

三、货物分项报价表

货币单位：元

序号	名称	品牌(如有)	规格型号	单位	数量	单价	合价	产地
	一、心理教室清单							
1	心理信箱	成均	高 145cm, 筒头直径 55cm, 筒身直径 45cm, 标准版	个	2	175	350	北京
2	辅导接待沙发茶几套装	成均	2+1 位, 布艺或皮革沙发。含茶几 1 个、定制	套	2	3375	6750	北京
3	办公桌椅	成均	桌子规格: 1400×600×750mm、定制	张	2	1156	2312	北京
4	测评训练电脑	联想	显示屏: 14"、昭阳 X3-14 IRU	套	2	4890	9780	北京
5	学生测评训练桌椅	成均	桌子规格: 1200×600×750mm、定制	套	2	1330	2660	北京
6	反馈型音乐放松椅	成均	产品尺寸: 长 98CM×宽 98CM×高 100CM(椅背收起)长 165CM×宽 100CM×高 80CM(椅背展开)、标准版	套	2	18670	37340	北京
7	挂钟	北极星	直径 30cm、静音走时款	套	2	146	292	烟台
8	中小学学生发展指导课程教师工具包	成均	学生积极心理素养课程包 1 套、中小学版	套	2	6785	13570	北京
9	心理图书	成均	1、种类: 心理学基础类、心理健康教育类、心理辅导类、心理科普类及生涯类图书等, 2、作用: 提高学生心理自助能力, 为学校心理老师开展心理教育活动提供参考资料。定制	本	100	30	3000	北京

10	脑波反馈训练设备系统	成均	脑波灯设备 1 台：直径 250mm。 V1.0	套	2	27070	54140	北京
11	VR 心理素质训练系统	成均	设备构成：VR 移动式头显*1，脱敏训练系统*1、V1.0	套	2	38230	76460	北京
12	茶吧台	美菱	制热量：8L/h，加热功率：1000W， MY-C921	套	2	445	890	安徽
13	心理档案柜	成均	规格：800×300×1800mm、定制	个	2	845	1690	北京
14	心理挂图	成均	40*60cm、定制	副	8	142	1136	北京
15	隔断书架	成均	高 115cm-180cm，进深 30cm，长 240cm，定制	项	2	2223	4446	北京
16	沙盘游戏成套设备	成均	其中 1 个标准沙箱，内侧尺寸为 720×570×70mm；1 个团体沙盘，内侧尺寸 910*910*70mm。边厚均 25mm， 沙具柜 2 个：木质。尺寸为 1680×1200×300mm，开放式五层隔板，每层设内外两阶。团体版	套	2	22230	44460	北京
17	合理宣泄套装	成均	①击打宣泄充气不倒翁 2 个：高 120cm/160cm 各 1 个，底座直径 56cm 材质高密度聚乙烯，内胆聚氯乙烯、聚酯纤维（不含邻苯二甲酸盐）。②飞镖盘 1 套。④PU 革拳击手套 1 副。⑤PU 革护腿 1 副。⑥强化 PVC 护面 1 副。⑦打气筒 1 个⑧宣泄棒 2 个。定制	项	2	4713	9426	北京
18	宣泄软包墙	成均	厚 3cm 高弹海棉，10 m²。定制	项	2	4350	8700	北京
19	移动磁性白板	成均	90*180cm、定制	套	2	387	774	北京
20	团体心理辅导箱	成均	活动数量：产品包含的活动数量 38 个活动，其中《纲要》六大主题每个主题 5 个活动。、基础版	套	2	13335	26670	北京

21	心理拓展活动箱	成均	尺寸 680×440×280mm、基础版	套	2	8890	17780	北京
22	团体活动凳	成均	45cm*25cm*30cm、定制	个	30	142	4260	北京
23	心理挂图	成均	40*60cm、定制	副	8	142	1136	北京
24	环境装饰	诚源德	定制	套	2	27560	55120	河南
	二、实验室采购清单							
1	计算器	得力	简易型、DL-1654	个	23	14	322	浙江省
2	打孔器	安达	穿孔管用外径为 6mm. 8mm. 10mm, 管长 80mm, 壁厚 1mm 的冷拔无缝钢管, 手柄用 2mm 厚低碳钢板, 通用条 Φ3mm 碳素钢等制成。四件为一套, 可穿 4mm. 6mm. 8mm 的圆孔。 AD-0333	套	2	12	24	浙江省
3	打气筒	安达	1. 质量等级为合格品, 气筒外径 Φ30mm, 长 500mm, AD-0334	个	12	23	276	浙江省
4	生物显微镜	安达	总放大倍数: 40X-640X。 AD-0335	台	1	489	489	浙江省
5	生物显微演示装置	安达	分辨率 450TV 线以上, 放大倍数 40×~1500× AD-0499	台	1	220	220	浙江省
6	学生显微镜	安达	总放大倍数: 200X。 AD-0500	台	12	187	2244	浙江省
7	放大镜	安达	1. 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2. 凸透镜直径 Φ30mm, 柄长 52mm 放大倍率: 5×。3. 透镜应无明显条纹。气泡度 q 为 Φ1.0 [0.5]。 4. 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 AD-0458	个	23	5	115	浙江省

8	放大镜	安达	1. 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2. 凸透镜直径Φ40mm, 柄长52mm, 放大倍率: 3×。3. 透镜无明显条纹。气泡度 q 为Φ1.0[0.5]。4. 透镜框能牢靠地夹持透镜。 AD-0459	个	23	5	115	浙江省
9	天文望远镜	安达	包装: 彩盒 4pcs/ctn AD-0460	套	1	249	249	浙江省
10	方座支架	安达	1、由底座、立杆、垂直夹(2只)、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架(大、小各1只)。2、底座: 铁制成, 外层涂有防锈漆, 尺寸: 200mm×127mm×20mm, 重 1.16Kg。3、立杆: 直径为直径 11.5mm, 杆长 610mm, 一端为螺纹。立杆由优质铁制成, 表面电镀处理。4、垂直夹、平行夹为铸铝制品, 分别附有 M6 紧固螺钉。 AD-0374	套	23	73	1679	浙江省
11	三脚架	安达	1. 由铁环和 3 只脚组成。2. 铁环内径: 72mm, 外径: 88mm。 AD-0375	个	23	9	207	浙江省
12	试管架	安达	木制, 6 孔 AD-0376	个	23	9	207	浙江省
13	旋转架	安达	底座直径 65mm, 高 20mm。支杆直径 10mm, 长 75mm, AD-0377	套	23	6	138	浙江省
14	电池盒	安达	可串并联, 4 个电池盒为 1 组。 AD-0287	个	46	7	322	浙江省
15	软尺	安达	软塑。规格: 1500mm。	个	23	2	46	浙江省

			AD-0288					
16	电子停表	安达	精度 0.1s。 AD-0336	块	23	21	483	浙江省
17	温度计	安达	1. 红液。 AD-0337	支	45	3	135	浙江省
18	温度计	安达	水银 AD-0338	支	1	9	9	浙江省
19	寒暑表	安达	尺寸: 250mm×49mm×9mm AD-0418	只	1	14	14	浙江省
20	最高温度表	安达	测量范围: -16℃~+82℃, AD-0419	支	1	9	9	浙江省
21	最低温度表	安达	测量范围: -52~+42℃, AD-0501	支	1	9	9	浙江省
22	湿度计	安达	直径 128mm AD-0502	个	1	21	21	浙江省
23	指南针	安达	外壳直径 30mm AD-0247	个	23	4	92	浙江省
24	雨量器	安达	储水筒外形尺寸直径: 大端 110mm, 高度: 150mm, AD-0248	套	1	34	34	浙江省
25	斜面	安达	长 815mm AD-0249	个	23	12	276	浙江省
26	压簧	安达	工作极限负荷为 5N。用 1.5mm 的 钢丝绕成, 圈的外直径 30mm, 间 距 7mm, 长度 70mm。 AD-0289	套	23	3	69	浙江省
27	拉簧	安达	工作极限 5N。密绕, 两端带钩环。 用 1mm 的钢丝绕成, 圈的外直径 18mm, 有效圈数 65 圈, 总长度 100mm AD-0290	套	23	3	69	浙江省

28	沉浮块	安达	正方体的尺寸分别为：35mm、30mm、20mm；球直径 23mm。正方体的重量均为 12.5g；球的重量分别为：6.5g、6g、2.5g。 AD-0291	套	23	5	115	浙江省
29	杠杆尺及支架	安达	上端为圆弧，宽 15mm，下端宽 24mm，整体厚度为 8mm AD-0378	个	23	9	207	浙江省
30	滑轮组及支架	安达	产品由底座、支架、横梁、单滑轮 1 个、双滑轮 1 个构成 AD-0379	套	23	5	115	浙江省
31	轮轴及支架	安达	底座采用塑料注塑成型，底座中间有一直径 4mm 孔。轮轴为大小两轮，大轮直径 90mm，小轮直径 50mm。支杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽 15mm，下端宽 24mm，整体厚度为 8mm。 AD-0380	套	23	6	138	浙江省
32	齿轮组及支架	安达	大齿轮齿数为 28，中齿轮齿数为 21，小齿轮齿数为 14。 AD-0461	套	23	11	253	浙江省
33	弹簧片	安达	不锈钢片。 AD-0462	套	23	1	23	浙江省
34	小车	安达	车轮直径为 20mm AD-0463	个	45	14	630	浙江省
35	三球仪	安达	太阳模型直径 100mm，地球模型直径 58mm，地球倾角 66.5° ，月球模型直径 19mm，季节盘直径 198mm，底座直径 193mm。 AD-0250	台	1	160	160	浙江省
36	太阳高度测	安达	仪器底座 $\Phi 85\text{mm}$	个	23	5	115	浙江省

	量器		AD-0251					
37	风的形成实验材料	安达	直径 55mm, 高度 180mm, 壁厚 2mm AD-0503	套	23	10	230	浙江省
38	组装风车材料	安达	由支杆、叶片基座、叶片(6片)、 轴芯等组成 AD-0504	套	23	6	138	浙江省
39	组装水轮材料	安达	组装式, 全塑料制。由底座、支 架、轴骰、轴、叶片六片、小皮 带轮构成。 AD-0292	套	23	6	138	浙江省
40	太阳能的应用材料	安达	发光二极管直径为 5mm, 红色。 AD-0293	套	23	14	322	浙江省
41	组装土电话材料	安达	产品为散件袋装, 由塑料话筒 2 个、PVC 片 2 块、话筒圈 2 个、 棉线 1 根组成; AD-0294	套	23	4	92	浙江省
42	热传导实验材料	安达	产品由塑棒 1 根、木棒 1 根、铜 片 1 片、铁片 1 片、玻璃片、瓷 匙、石棉布、棉花组成 AD-0420	套	23	5	115	浙江省
43	物体热胀冷缩实验材料	安达	金属球、塑料球、实验架等, 金 属球及塑料球直径为 15mm、实验 器需带手柄, 手柄长度 100mm, 实验圆环外径 20mm。 AD-0421	套	23	12	276	浙江省
44	灯座及灯泡	安达	小灯座最高工作电压为 36V, 最 大工作电流为 2.5A。配套小电珠 为 3.8V 和 2.5V 各 1 支。 AD-0422	个	45	3	135	浙江省
45	开关	安达	适用于教学演示实验和学生分组 实验用的教学开关	个	45	2	90	浙江省

			AD-0332					
46	物体导电性实验材料	安达	由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；盒盖上有插座一对、发光二极管 1 个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池 2 节。 AD-0245	套	23	6	138	浙江省
47	条形磁铁	安达	铁氧体制作，学生分组实验用。 AD-0246	套	23	2	46	浙江省
48	蹄形磁铁	安达	两极内尺寸 18mm；高 35mm。 AD-0416	套	23	5	115	浙江省
49	磁针	安达	1. 磁针体长度为 144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度 9MT； AD-0417	套	23	9	207	浙江省
50	环形磁铁	安达	外径 32mm，内径 16mm，厚 5mm。 AD-0282	套	23	2	46	浙江省
51	电磁铁组装材料	安达	组装式。材料由塑料成型的线圈骨架 2 个、铁芯 2 根、多股导线（长 2m、短 1m 各 1 根）、小垫片 30 片组成。 AD-0283	套	23	9	207	浙江省
52	电磁铁	安达	演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、小磁针（1 对）、线圈。蹄形圆铁表面均做防锈处理，直径 8mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度 30mm。柱形圆铁表面均做防锈处理，直径 8mm，长度 40mm。 AD-0284	套	1	32	32	浙江省
53	激光笔	安达	带红色光源，射程 5 米。射径内无变形。配三个帽头及三个纽扣	个	23	11	253	浙江省

			电池。笔身外径 12mm，长 63mm。 AD-0496					
54	小孔成像装置	安达	组装式，底座、支杆、支架、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等。 AD-0497	套	23	6	138	浙江省
55	平面镜及支架	安达	产品由底座、支杆、支架、平面镜各 2 件组成。 AD-0498	套	23	5	115	浙江省
56	曲面镜及支架	安达	曲面镜由底座、支杆、支架及曲面镜面组成。 AD-0240	套	23	14	322	浙江省
57	透镜、棱镜及支架	安达	产品由双凸透镜、双凹透镜、等边三棱镜、镜框、立杆、底座组成。 AD-0241	套	23	11	253	浙江省
58	成像屏及支架	安达	组装式，底座、支杆、支架、毛屏、白屏等 AD-0242	套	23	6	138	浙江省
59	昆虫观察盒	安达	1. 盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径 76mm、上部直径 47mm、高 75mm，底部有毫米的刻度标尺(两条刻度尺互成直角)并可取下； AD-0371	个	45	5	225	浙江省
60	单摆	安达	由摆球、线绳组成。2、钢球直径 19mm AD-0372	套	23	3	69	浙江省
61	少年人体半身模型	安达	PVC 材质，少年模型，高 420mm 带底座。 AD-0373	台	1	130	130	浙江省
62	硫酸铝钾(明	安达	符合教学标准	克	500	0.05	25	浙江省

	矾)		AD-0455					
63	酒精	安达	工业 AD-0456	瓶	1	20	20	浙江省
64	测电笔	安达	符合教学标准 AD-0457	个	23	3	69	浙江省
65	一字螺丝刀	安达	磁性, 一字槽, 总长度 158mm, 主体为金属制品, 长度为 97mm, 手柄为胶质, 总长度 61mm AD-0243	个	10	2	20	浙江省
66	十字螺丝刀	安达	磁性, 十字槽, 长度 158mm, 主体为金属制品, 长度为 97mm, 手柄为胶质, 总长度 61mm AD-0244	个	10	2	20	浙江省
67	尖嘴钳	安达	符合教学标准 AD-0414	个	10	7	70	浙江省
68	木工锯	安达	材质: 锰钢, 长度 500mm, 锯路宽 4mm, AD-0415	个	10	7	70	浙江省
69	钢手锯	安达	带锯条锯弓 12 寸, ABS 柄, 方管锯 AD-0285	个	1	9	9	浙江省
70	钢丝钳	安达	材质: 45#高碳钢锻造, 规格: 40mm*81mm, AD-0286	个	10	6	60	浙江省
71	手锤	安达	羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造, 表面经镜面抛光处理, 锤头边缘钢材特殊淬火, 规格: 250G AD-0330	个	1	8	8	浙江省
72	活扳手	安达	材质: 中碳钢, AD-0331	个	10	8	80	浙江省
73	电烙铁	安达	60w, 20w AD-0323	个	2	6	12	浙江省

74	手电钻	安达	Φ 1mm~ Φ 13mm AD-0324	台	1	73	73	浙江省
75	剪刀	安达	符合教学标准 AD-0325	个	23	3	69	浙江省
76	花盆	安达	无毒树脂花盆。 AD-0326	个	23	3	69	浙江省
77	小刀	安达	金属制品 AD-0491	个	23	2	46	浙江省
78	塑料桶	安达	材质：优质 PP；耐热温度 120 度； 耐冷温度-20 度。 AD-0492	个	20	2	40	浙江省
79	手摇铃	安达	纯铜制作，直径 100mm，壁厚 2mm， 柄为木制。 AD-0493	个	5	5	25	浙江省
80	手持筛子	安达	塑料制。 AD-0494	个	20	8	160	浙江省
81	喷水壶	安达	喷壶容量为 2L， AD-0495	个	3	12	36	浙江省
82	吹风机	安达	1. 使用电源：220V 50Hz。2. 塑料外壳，分二档调节风速。 AD-0365	个	2	30	60	浙江省
83	采集捕捞工具	安达	标本夹，捕虫网，水网，小铁铲， 枝剪等 AD-0366	个	15	14	210	浙江省
84	榨汁器	安达	符合教学标准 AD-0367	个	10	14	140	浙江省
85	儿童牙列模型	安达	附牙刷 AD-0450	台	8	20	160	浙江省
86	眼构造模型	安达	符合教学标准 AD-0451	台	1	49	49	浙江省
87	平面政区地	安达	1：40 000 000	个	1	58	58	浙江省

	球仪		AD-0452					
88	平面地形地球仪	安达	1 : 40 000 000 AD-0453	个	6	58	348	浙江省
89	地动仪模型	安达	符合教学标准 AD-0454	台	1	233	233	浙江省
90	地球构造模型	安达	直径 32 厘米 AD-0237	件	2	77	154	浙江省
91	月相变化演示器	安达	符合教学标准 AD-0238	件	1	87	87	浙江省
92	教师演示台	安达	2400*700*850mm、AD-008	张	1	7750	7750	浙江省
93	教师转椅	安达	铝合金五星脚，带扶手、AD-066	把	1	675	675	浙江省
94	学生实验台	安达	1200*600*780mm、AD-013	张	24	1600	38400	浙江省
95	功能柱	安达	规格：宽 400mm 深 256mm 高 753mm、AD-011	个	24	272	6528	浙江省
96	教学安全主控电源	安达	交流每档 2V, 共 12 档、AD-075	台	1	2520	2520	浙江省
97	学生电源	安达	220V、AD-083	个	24	136	3264	浙江省
98	学生凳	安达	尺寸:20×40×1.2mm、AD-051	把	48	155	7440	浙江省
99	室内地上电器布线	诚源德	定制	间	1	3393	3393	河南
100	仪器柜	安达	底座高 80mm，上下板 30mm、 AD-020	个	4	2520	10080	浙江省
	三、小学阅览室采购预算清单							
1	图书馆自动化管理系统	云图	系统采用 Net、C#等主流开发语言，支持 SQLSever2000 到 SQLSever2019、Oracle 等大型数据库。V1.0	套	1	27130	27130	重庆
2	条码扫描枪	东芯	外形尺寸长*宽*高： 165mm*65mm*85mm、D-01	支	2	514	1028	广州
3	图书加工及上架	东芯	加工内容包括：盖馆藏章，打登录号，贴磁条、贴书标，编目，	册	20000	2	40000	广州

			图书标引, 图书馆藏分配, 上架、定制					
4	图书	东芯	①开本尺寸符合设计要求, 套书规格一致, 成品裁切方正, 无明显刀花, 无连接页、折角、破头; ②书背平整, 无空背、起泡、明显皱折, 书脊字居中, 封面齐色, 边框要色正(八字折等); ③全书页码折正, 书面平服, 无皱折(八字折等); ④骑马钉、平钉的钉脚不翘, 无断丝、凸肚, 钉距匀称, 坚实牢固易翻不脱页; ⑤其它: 书页整洁, 无脏污、破页、野胶。定制	批	1	19760	19760	广州
5	双面书架	东芯	1000*450*1500、DX-SJ1055	组	6	1550	9300	广州
6	教师阅览沙发茶几	东芯	纳帕皮面, 实木框架, 高密度海绵填充。DX-CJ1077	套	1	20740	20740	广州
7	学生阅览桌(6人位)	东芯	6人位长2米宽1米高75厘米、DX-YLZ1056	张	8	1065	8520	广州
8	阅览椅	东芯	830*400*430mm、DX-YLY1071	把	48	165	7920	广州
9	采编室办公桌椅	东芯	1400×600×750mm、DX-BGZY1022	套	1	1450	1450	广州
10	电子标签高频	东芯	50mm*50mm、FN01	张	20000	2	40000	广州
11	馆员工作站借还书一体机	东芯	规格尺寸: 550mm * 400mm * 550mm (长*宽*高)、DGZZ215	台	1	17780	17780	广州
12	升降式移动还书箱	东芯	图书容量: 150 册、DHSX775	台	2	2668	5336	广州
13	墨水屏阅读器	行知	6 英寸电子墨水屏、RS6	台	45	755	33975	广州
14	支架	行知	使用于全系列智能手机及 7~14	个	45	70	3150	广州

			寸平板阅读器等、XZ06					
15	数字图书馆系统	行知	平台系统对合法 IP 范围不限注册用户数、并发数和在线浏览数、PT-V6.0	套	1	15100	15100	广州
16	电子图书	行知	古籍图书：本地安装 500 册、定制	册	20000	2	40000	广州
17	墨水屏充电柜	行知	整机尺寸：长 490*宽 400*高 680 (mm)、CDC-V2.0	台	1	5620	5620	广州
18	分体空调	美的	空调匹数：3 匹、KFR-72LW/BDN8Y-PA401 (2) A	台	1	5920	5920	广东
19	环境装饰	行知	定制	套	1	22720	22720	广州
	四、智慧黑板							
1	智慧黑板	欧帝	规格 4000*1200mm86 英寸液晶显示屏、DC860KH	台	11	17300	190300	江苏
2	视频展台	欧帝	500 万像素，光源：自然光、LED 灯补光，拍摄镜头旋转角度可达 270 度、DC-ZT01	台	11	740	8140	江苏
3	教学软件	欧帝	欧帝 Yiouboard 白板教学软件 V2.0	套	11	2210	24310	江苏
4	集中控制管理软件	欧帝	平台采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Android、iOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备、欧帝集控 V3.0	套	1	11560	11560	江苏
投标总价：¥ 1039030.00 元，人民币（大写）壹佰零叁万玖仟零叁拾 元整。								

供应商： 河南诚源德科贸有限公司 （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （电子签章）

日期： 2024 年 9 月 23 日

注：1、若单价与合价或总价不符时，以单价为准修正合价和总价。

2、表中所列单价应包含运杂费、税金等其它费用。