

河南标汀技术服务有限公司

产品质量履约验收结果通知单

NO: BT2024090602

平顶山积合源装饰工程有限公司:

受你单位和采购单位委托,我公司于2024年9月6日对你单位供应的平顶山市第三十二中学2024年办公设备购置项目进行了质量验收。验收依据招标文件、投标文件、采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,依照有关标准最终出具验收结论。

经抽检,该批产品验收结果为(☒合格 ☐不合格)。
贵单位对验收结果若有异议,请在接到本通知单15日内向我单位提出书面(寄送文本)意见和相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

验收结果通知书



2024年9月19日

验收结果通知单

项目名称	平顶山市第三十二中学 2024 年办公设备购置项目(包2)		
项目单位	平顶山市第三十二中学		
中标单位	平顶山积合源装饰工程有限公司		
招标编号	石采磋商-2024-13	项目金额	¥457,200.00 元
标 段	第二标段	验收类别	委托验收
验收地点	第三十二中学		
验收依据	投标文件、采购合同等相关文件要求		
验收概述及 结 论	受项目单位、中标单位共同委托，我公司于 2024 年 月 日组织专家前往验收地点对中标单位供应的产品开展了履约验收。经专家组现场验收及集体评审，出具如下结论： 经抽验，该批次产品基本符合投标文件、采购合同等相关文件要求，验收合格。  2024 年 9 月 19 日		
验收专家组 签 字	组长：李海旺 组员：陶亚军 郭旭		
备 注			

平顶山市石龙区政府采购货物类验收报告

填报日期：2024年9月16日

采购单位	平顶市第三十二中学	供应商					
采购项目	平顶市第三十二中学2024年办公设备采购项目	招标编号	石采磋商-2024-13				
(包2) 验收意见							
区政府采购办： 招标编号为：石采磋商-2024-13 所招标采购的货物，已按合同要求 安装、调试完毕。经我单位验收，达到合同规定的要求。 特此证明 单位盖章：							
项目	序号	物品名称	单位	数量	规格型号或详细技术参数	单价	总价
采购物品清单	1	办公设备	批	1	规格、型号详单附后		457200
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
验收人签字	单位负责人：刘新志 验收负责人：李泊生 马礼旭 陶英军 赵海宇 靳会晓 验收时间：2024年9月19日						
备注	主管部门统购项目，主管部门应填写意见。						

第一联 验收单位

送款人：夏阿利 王晚琳 贾林 高尚

货物分项清单

项目名称及包段： 平顶山市第三十二中学 2024年办公设备购置项目（包2）二次第二标段

单位：元

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	制造商和 原产地	数量	单位	单价	合计	免费 质保 期	备注
1	无线网络AC控制 器设备购置	锐捷网络	1、千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥8个，10G 万兆接口数≥4个，2个全尺寸USB3.0接口，1个Console口，1个 10/100/1000M 管理接口，支持冗余电源 2、802.11 转发性能≥40G，无线用户接入容量≥32K 3、实配管理AP数≥228个，最大可支持管理 1152 个AP 4、单台设备最大功耗≤70W，提供官网查询链接及截图作为证明并加盖厂家公章 5、支持SAVI 的防止地址解析欺骗策略 6、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 7、支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP 进行检测与反制时，不影响AP性能 8、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后 能实现 IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络 9、★支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC 的运行状态、AP 和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行	锐捷网络 股份有限公司 福州市	1	套	50000	50000	1年	无

			软件升级，分支 AC 可以共享中心 AC 的 AP 容量 License；中心 AC 支持虚拟化，提高整网的稳定性。提供第三方权威测试报告复印件证明并加盖厂家公章 章 10、★为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标 GB/T 20138-2006 即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》标准，至少达到防护等级 IK07。提供第三方权威测试报告（需具备 CNAS 标志）复印件并加盖厂家公章							
2	激光打印复印机	兄弟	DCP-7090DW 黑白激光一体机。支持网络打印。端口：USBWIFI 端口，产品净重：10.3KG。打印速度高达 34 页/分钟，随机墨粉 3000 页，打印分辨率高达 1200×1200dpi，文档打印效果更佳。标配自动双面打印功能，速度高达 16 面/分钟，有效节约纸张。一键式身份复印：面板上配置一键式身份证按键，操作更方便。缩放复印：可根据需求选择 25%-400% 的缩放复印。高质量的彩色扫描，扫描分辨率高达 1200×1200dpi。可将文件扫描到电子邮件，图像，OCR，文件，FTP 等多种文档处理方式。支持手机智能打印，标配 16 字符*2 行中英文液晶显示屏，操作指示清晰。	兄弟（中国）商业有限公司 杭州市	6	台	2000	12000	1 年	无
3	摄像机	索尼	取景器：电子取景器；防抖功能：光学防抖；对焦方式：自动/手动；音效模式：内置麦克风；功能：触屏操作 WIFI 高音质；清晰度：4K；像素 601 万以上；变焦倍数：15-30 倍。分辨率 3840×2160，能以 100Mbps 的高码流实现高质量影片录制。搭载 1/2.5	索尼（中国）有限公司 广州市	2	台	6790	13580	1 年	无

			英寸Exmor R cmos影像传感器，有效像素约829万（16:9比例下），感光度更高，提供低噪点的影像，呈现层次丰富的画面效果。							
4	饮水机（热水器）	中山广誉	12千瓦豪华版，每小时120升，水胆容量80升，电压380V，频率50Hz，水龙头数量2个，产品尺寸：490*260*890(mm)	中山广誉餐饮设备有限公司 中山市	12	台	2000	24000	1年	无
5	直饮水机	必匹恩	1. ★功率6KW，提供功率与招标内容一致的对应型号的CCC认证证书； 2. 出水方式：触控式一开五温开，开水带童锁功能； 3. 参考尺寸要求：1500*500*1520mm（±5%），长*宽*高； 4. ★过滤等级：5级反渗透过滤，聚丙烯熔喷PP棉滤芯+颗粒活性炭滤芯+烧结活性炭滤芯+反渗透膜+颗粒活性炭滤芯+紫外线杀菌器+蓄水桶+热交换器+35L饮水机加热内胆，净水流量1.05L/min，总额定净水量2000L，须提供产品主要组成部分及指标与招标内容一致的对应型号批件证明文件。 5. ★整体达到GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB4706.36-2014 国家安全标准，提供安全检测报告证明。 6. 温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质，签合同前需提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，要求与投标产品整机为同一品牌）； 7. 排水漏斗下水口连接的排水管须为PP-R环保健康	广东必匹恩节能环保有限公司 佛山市	10	台	7750	77500	1年	无

			康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏； 8. 具有防爆、防触电、防渗透、防超压、防干烧、防 缺水、防超温、防火、防蒸汽，保障使用安全； 9. 具有定时开关机功能，设有液晶显示屏，显示内容：温度、时间、机器运行技术参数、故障代码、中文报 警显示； 10、功能要求：（1）直饮水设备具备滤芯更换提醒 功能，能在显示屏显示每一级（五级或以上）过滤芯 的使用情况，便于及时更换滤芯耗材，保证水质的卫 生健康；（2）直饮水设备应具备滤芯识别功能，确 保后续更换滤芯时，过滤材料为原装正品，从而保证 饮水品质；（3）要求采用LED智能显示面板，能定 时显示加热状态、水位状态、即时开水温度、北京时 间、故障代码等；（4）直饮水设备具备自动定时高 温消毒功能，可定时对直饮水设备内部管路进行高温 杀菌，避免出水细菌超标； ★（5）应配置物联网远 程监测功能：可在 PC或移动端检测到直饮水设备水 温、滤芯使用情况及提醒功能、水质TDS值、故障状 态和原因等数据，同时可在 PC或移动端设置时开关 机，售后服务人员可协助用户管理直饮水设备，同时 可实时观测直饮水设备运行状况，便于及时解决直饮 水设备的异常问题，管理便捷，省时省心。							
6	高低床	铭峻	一、双层钢架床外观尺寸:2000 x 900 x 1800mm 二、颜色:驼色 三、钢架床，采用双边扣件加螺丝连接，更稳固耐用。 四、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、	河南铭峻家具有限公司 郑州市	235	张	700	164500	1年	无

			去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到 300 个小时。 五、床立柱：采用冷硬钢管 40*40mm 壁厚 1.2mm，两面均有环氧树脂喷涂。 六、床板横撑：床体横撑 6 根，采用 25mm×25mm×0.8mm 优质钢管制作。 七、床头护栏：护栏采用 25mm×25mm×0.8mm，优质钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为 180mm。 八、床爬梯：采用 20 x 20mm x0.8mm 优质矩管制作。 九、胶套及封盖：ABS 工程塑料（一次性注塑成型）壁厚 3mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料 十、床板：实木多层板，厚度 14mm。							
7	床板	铭峻	尺寸：1900*900mm。床板厚度 14mm；材质：实木多层板。	河南铭峻家具有限公司 郑州市	340	个	93	31620	1年	无
8	乒乓球台	凯捷体育	产品尺寸：2740*1525*760mm；材质：SMC 面板、不锈钢网架；产品重量：80KG；腿粗：60mm 圆管拱形腿；特点：防水防晒、加强筋，防酸碱腐蚀；台面厚度：15mm。	河北凯捷体育用品有限公司 定州市	10	台	1000	10000	1年	无
9	课桌凳	铭俊	1、★桌面为一次性无接口注塑包边成型优质密度板，厚度 18mm，长度 600mm，宽度为 400mm，桌面颜色为白象色，★桌面上前中间与边连接注塑一个长 200mm 宽 20mm 的笔槽。 2、桌架为升降式，采用不小于 20mm*50mm*1.0mm 的钢管，双柱双腿，桌子总高度 610mm—780mm。桌面固	河南铭俊家具有限公司 郑州市	200	套	300	60000	1年	无

			方。6、生产工艺：采用优质冷轧钢，经激光切割、模具冲压、折弯等组焊成型，焊接部分采用高标准熔接焊，确保表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。焊点采用刮、磨、抛表面抛光处理，在进行封闭式九工位酸洗、磷化、覆膜前处理，表面经环氧树脂全自动静电喷塑处理，喷粉涂层厚度不低于70-80微米，经高温流平、固化（恒温时间15分钟以上）等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能达到国家标准以上，涂层附着力至少达到2级标准，表面硬度经2H铅笔测试无划痕，保证产品外观平整光滑。箱体底部需加加强筋，确保箱体的承重能力，箱体周边圆润，放拿物品时不刮不蹭。三个整体可调节层板；柜门表面齐平，易于清洁，防止磕碰。							
投标总价	大写：肆拾伍万柒仟贰佰元整。 小写：457200.00元									无

注：供应商应按照本项目采购内容按顺序逐项详细填写本表，不得遗漏，本表格式可根据实际情况进行调整。

供应商：平顶山市积合源装饰工程有限公司（电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章）

日期：2024年8月6日

