

河南标汀技术服务有限公司

产品质量履约验收结果通知单

NO: BT2024090601

平顶山瀚明建筑劳务有限公司:

受你单位和采购单位委托,我公司于2024年9月6日对你单位供应的平顶山市第三十二中学2024年办公设备购置项目进行了质量验收。验收依据招标文件、投标文件、采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,依照有关标准最终出具验收结论。

经抽检,该批产品验收结果为(☒合格 ☐不合格)。
贵单位对验收结果若有异议,请在接到本通知单15日内向我单位提出书面(寄送文本)意见和相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

验收结果通知书



验收结果通知单

项目名称	平顶山市第三十二中学 2024 年办公设备购置项目		
项目单位	平顶山市第三十二中学		
中标单位	平顶山瀚明建筑劳务有限公司		
招标编号	石采磋商-2024-13	项目金额	¥587,000.00 元
标 段	第一标段	验收类别	委托验收
验收地点	第三十二中学		
验收依据	投标文件、采购合同等相关文件要求		
验收概述及 结 论	受项目单位、中标单位共同委托，我公司于 2024 年 9 月 6 日组织专家前往验收地点对中标单位供应的产品开展了履约验收。经专家组现场验收及集体评审，出具如下结论： 经抽验，该批次产品基本符合投标文件、采购合同等相关文件要求，验收合格。  (公章) 2024 年 9 月 19 日		
验收专家组 签 字	组长：李海生 组员：阳玉军 罗永旭		
备 注			

平顶山市石龙区单位采购货物类验收报告

填表日期: 2024年9月6日

采购单位	平顶山市第三十一中学	供应商	
采购项目	平顶山市第三十一中学2024年秋设备采购项目	招标编号	石采备商-2024-13

验收意见:

采购编号为:

石采备商-2024-13

所采购的货物, 已按合同要求安装,

调试完毕, 经我单位验收, 达到合同规定的要求

特此证明



项目	序号	货物名称	单位	数量	规格序号或详细技术参数	单价 (元)	总价 (元)
采购物品清单		金架办桌等			规格型号: 洋平耐后		587020.1
合计					伍拾捌万柒仟元整		587000.00
验收人签字	验收人: (单位负责人) 孙新志						
	验收负责人: 陈海旺 马利旭 陶志平 赵海宇 靳会晓						
	验收时间: 2024年9月19日						
备注	主管部门统购项目, 主管部门应填写意见						

监督人员: 夏阿利 王晚琳 贾林 高尚

货物分项清单

项目名称及包段：平顶山市第三十二中学2024年办公设备购置项目（包1）二次、包1

单位：元

序号	货物名称	品牌（如有）	规格 型号	制造商和原产地	数量	单位	单价	合计	免费质保期	备注
1	会议室桌	国业家具	材质：采用不锈钢口子架制作，具有质轻、坚固、耐磨、耐腐蚀等特点，能够确保会议桌的使用寿命和稳定性。桌面板子采用实木颗粒板，厚度为25mm。架子铁皮厚1.0mm，承重能力在500kg左右。尺寸：1500mm*5400mm*700mm。会议桌的颜色黑红相间，奈脏污和刮花。	广东国业家具实业有限公司、广东省	1	组	3500.00元	3500.00元	1年	/
2	会议室弓形椅	国业家具	胶背采用尼龙料，靠背为竹节条纹网，座包为弹力绒布。海绵采用高密度回弹棉，装饰件为ABS 电镀，五金架铁皮厚度1.2mm，精工打磨，高档镀铬。座板厚度 12mm，净重7.8KG。颜色：黑色。	广东国业家具实业有限公司、广东省	22	把	245.00元	5390元	1年	/
3	办公桌	雅宝	产品尺寸：1600（长）*800（宽）*760（高）mm 木制基材：采用符合 E1 标准的优质环保型 高密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580/2001，经防虫、防腐化学处理，各项性能指标均符合 E1 级标准；面材：木皮采用沙比利木皮饰面，厚度 12mm，木皮木纹流畅，色泽一致，木皮完整干净，无虫蛀、腐朽、死节；封边：流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平、透明性好、附着力强。表面油漆：采用环保品牌油漆，具有较好的耐磨、耐腐蚀、耐高温性能，漆膜硬度达到3H 以上，平滑光洁；五金件：采用优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷	河南省雅宝家具有限公司、河南省	3	张	1000.00元	3000.00元	1年	/

序号	货物名称	品牌（如有）	规格 型号	制造商和原产地	数量	单位	单价	合计	免费 质保期	备注
			洗等防锈处理。							
4	办公椅	国业家具	材质:采用优质西皮纯实木框架。 海绵:采用高密度定型海绵,密度为45KG/m³。理化性能应符合国家现行标准; 椅板:依据人体工程学原理设计,多层板板材厚度16mm,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理; 油漆:采用优质环保油漆,PE底漆,PU面漆,油膜硬度达4H。光滑耐磨手感好,色泽美观; 油漆工艺:底着色油漆工艺,经五底三面磨退工艺处理。	广东国业家具实业有限公司 广东省	3	把	1050.00元	3150.00元	1年	/
5	讲课桌	尚益校具	1、整体规格:长1100mm×宽550mm×高1000mm,桌面净高920mm; 2、台面:基材采用16mm厚刨花板双贴面防火板,侧板角做圆角处理,增加接触面防止磕伤,桌面上合理位置开有线孔,桌面四周采用1.0mm厚PVC封边。	霸州市尚益校具有限公司、霸州市	25	张	790.00元	19750.00元	1年	/
6	单沙发	雅宝	1.面料:采用优质西皮,经液态浸氨处理,防腐防虫,易打理; 2.海绵:优质国产环保pu海绵,抗压性、阻燃性好,不易变形; 3.框架:优质环保实木椅架,无虫眼、结节。 4.长950宽800高860。	河南省雅宝家具有限公司 平顶山市	6	个	450.00元	2700.00元	1年	/
7	文件柜	虎安机具	1、规格尺寸:1800*850*390。2、结构:文件柜,上玻璃门下铁门,内上两块隔板分三层,3、柜门:上柜门上配置有铝合金拉手,保证正常开启不低于60000次以上。下柜门为铁门经钣金加工成型,门上配置有铝合金拉手,保证正常开启不低于60000次以上,门上有标框。4、锁具:柜门采用(大拇指)	洛阳虎安办公机具有限公司 洛阳市	20	个	790.00元	15800.00元	1年	/

序号	货物名称	品牌（如有）	规格 型号	制造商和原产地	数量	单位	单价	合计	免费 质保期	备注
			独立锁具。锁芯具有可更换锁芯和钥匙的功能，钥匙和锁芯有 3 位钢印编码。5、材料：采用不低于 0.5mm 厚上海宝钢优质 冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤，塑粉：采用优质环氧 型聚酯粉末，高压静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、 防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。6、 生产工艺：采用优质冷轧钢，经激光切割、模具冲压、折弯等 组焊成型，焊接部分采用高标准熔接焊，确保表面平整光滑， 焊接点牢固，无虚焊。焊点采用刮、磨、抛表面抛光处理，在 进行封闭式九工位酸洗、磷化、覆膜前处理，表面经环氧树脂 全自动静电喷塑处理，喷粉涂层厚度不低于 70-80 微米，经高 温流平、固化（恒温时间 15 分钟以上）等工序，使喷塑涂层 耐腐蚀、耐冲击性能达到国家标准以上，涂层附着力至少达到 2 级标准，表面硬度经 2H 铅笔测试无划痕，保证产品外观平 整光滑。箱体底部 需加加强筋，确保箱体的承重能力，箱体周 边圆润，放拿物品 时不刮不蹭。三个整体可调节层板；柜门表 面齐平，易于清洁，防止磕碰。							
8	学生公寓 窗帘	尚益	产品尺寸：高 5600mm*宽 2600mm；产品材质：兰双面绒+ 白钢杆；产品款式：打孔帘；功能：全遮光；加工方式：固定 褶皱。	霸州市 尚 益 校 具 有 限 公 司 霸州市	50	个	280.00 元	14000.00 元	1 年	/
9	更衣柜	虎安机 具	1、规格尺寸：1800*900*4202、结构：九门更衣柜。3、柜门： 柜门上配置有铝合金拉手，保证正常开启不低于 60000 次以 上。下柜门经钣金加工成型，门上配置有铝合金拉手，保证正 常开启不低于 60000 次以上，门上有标框。4、锁具：柜门采 用（大拇指）独立锁具。锁芯具有可更换锁芯和钥匙的功能，		10	个	1000.00 元	10000.00 元	1 年	/

序号	货物名称	品牌（如有）	规格 型号	制造商和原产地	数量	单位	单价	合计	免费质保期	备注
			钥匙和锁芯有3位钢印编码。5、材料：采用不低于0.5mm厚上海宝钢优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤，塑粉：采用优质环氧型聚酯粉末，高压静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。6、生产工艺：采用优质冷轧钢，经激光切割、模具冲压、折弯等组焊成型，焊接部分采用高标准熔接焊，确保表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。焊点采用刮、磨、抛表面抛光处理，在进行封闭式九工位酸洗、磷化、覆膜前处理，表面经环氧树脂全自动静电喷塑处理，喷粉涂层厚度不低于70-80微米，经高温流平、固化（恒温时间15分钟以上）等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能达到国家标准以上，涂层附着力至少达到2级标准，表面硬度经2H铅笔测试无划痕，保证产品外观平整光滑。箱体底部需加加强筋，确保箱体的承重能力，箱体周边圆润，放拿物品时不刮不蹭。三个整体可调节层板；柜门表面齐平，易于清洁，防止磕碰。	洛阳虎安办公机具有限公司 洛阳市						
10	换衣凳	虎安机具	1. 规格尺寸：长 1800mm，宽 600mm，凳面离地高度650mm。凳下带置物架，方便搁置物品。 2. 整体：美观大方，设计科学合理。 凳面：采用优质皮革，具有耐磨透气性好等特点。 凳框采用≥1.0mm 的20*40mm方管优质型钢焊接成形，喷砂除锈，加固结构。 凳腿：采用40mm方管焊接而成，厚度≥1.0mm。 凳体坚固，可承载重量≥100kg。	洛阳虎安办公机具有限公司 洛阳市	2	个	750.00元	1500.00元	1年	/
11	电动大门（H8107）	鸿长丰	双门无轨机头，门长 14米主料：50异型不锈钢管，副料：34X44X0.6mm 八角桅子网花三列，标准高度：1.6米，轮距：轮距中600mm、外罩总宽670mm，两个不锈钢小门方管6*6 1.0厚，竖管 3-3 0.7厚。	佛山市鸿长丰科技有限公司 佛山市	1	个	45000.00元	45000.00元	1年	/

序号	货物名称	品牌(如有)	规格 型号	制造商和原产地	数量	单位	单价	合计	免费质保期	备注
12	1.5匹空调	小天鹅	能效等级:3级。额定制冷量(W):3510(200-4250),制冷功率(W):975(80-1550);额定制热量(W):4650(200-5780),制热功率(W):1300(80-1990);能效比(APF)4.30;循环风量700m³/h。室内机噪音:18-31-41。室内机尺寸:845*301*207mm,室外机尺寸765*555*303mm。	芜湖小天鹅制冷设备有限公司 芜湖市	66	台	3100.00元	204600.00元	1年	/
13	排电源线	粤顺电子	50平方5芯铝电缆线345米,3芯4平方铜线280米,20A空开、盒子67个,16A插座70个,宽线槽(加厚)个,窄线槽(加厚)个,长连接铜管324米,混凝土孔75个,及安装劳务费。	东莞市粤顺电子科技有限公司 东莞市	1	批	80000.00元	80000.00元	1年	/
14	冷库	精创	材质:库板B2级10CM聚氨酯,库门1.8m*0.8m,机组3HP一体机组,;线径6平方铜线;尺寸2.5m*2.3m*2.5m。	深圳市精创制冷设备有限公司 深圳市	1	个	20000.00元	20000.00元	1年	/
15	蒸车	鑫兴宇	1.蒸柜柜身采用国标201#2B 1.0mm不锈钢砂纹板,柜内采用国标201#2B 1.0mm不锈钢砂纹板。2.炉体骨架采用40×40×4.0mm 国标角钢。3.配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀。4.蒸柜门内装配进口耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统。5.配置201#板材制作的厚度0.8mm的不锈钢蒸饭盘36个380V/36KW。产品净重:192KG;蒸饭时间:45分钟。	滨州市鑫兴宇商用厨具有限公司 滨州市	2	台	4500.00元	9000.00元	1年	/
16	馒头机	富康美	质量技术标准:曲轴剃刀全钢材质,整齐锋利,不沾面:压面辊筒采用无缝钢管加工,表面光滑不易沾面,调节器可适当调整馒头的薄厚,折叠部分采用尼龙材质,干净卫生,不易生锈,各项相关技术要求符合国家标准。产品重量:265KG;生产能力:4000个每小时,防水等级:IPX1。380V/3KW	山东富康美商用厨具有限公司 滨州市	1	台	4000.00元	4000.00元	1年	/

序号	货物名称	品牌（如有）	规格 型号	制造商和原产地	数量	单位	单价	合计	免费质保期	备注
17	土豆去皮机	鑫兴宇	产品尺寸：660*510*930cm，产品净重：110KG；额定电压：220V/380V，工作效率：400KG/h；配用动力：1.5KW。	滨州市鑫兴宇商用厨具有限公司 滨州市	1	台	2600.00元	2600.00元	1年	/
18	天然气灶台	得立盛	全部采用优质不锈钢材，台面板厚 1.0mm，侧面板厚 1.0mm，炉体架 40*40*4mm 国标角铁，炉膛外壁采用 3mm 厚黑铁板，炉膛内壁采用耐火水泥等材料砌成，采用节能型炉头，电子打火装置。配鼓风机电压及功率 220V/250W，炉膛与台面钢板加装隔热棉；手柄采用特殊耐热高分子材料制造，50mm*1.0mm 不锈钢可调子弹脚；	山东得立盛厨业有限公司 滨州市	4	台	8100.00元	32400.00元	1年	/
19	冷柜	东瑜	1、冰柜壳采用环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然；3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好；4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；蒸发器材质铜制；5、温度：0℃%-18℃ /+5℃至-5℃。6、所有冰柜为强力风冷型，保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统或调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。220V/750W	山东省博兴县东瑜厨业有限公司 山东省	1	台	4000.00元	4000.00元	1年	/
20	餐车	东瑜	1、面板层板采用 SUS201 型一 2B/1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作，2、立管选用 38 圆管 SUS201-2B/0.8mm 焊接制作；3、配有万向轮四个。尺寸：850mm*450mm*900mm，重量 17KG；钢管厚 1.2mm，板厚 1.5mm。	山东省博兴县东瑜厨业有限公司 山东省	4	台	900.00元	3600.00元	1年	/
21	操作台	东瑜	1、工作台的面板选用 SUS201-2B/1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作，2、工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板 3、工作台底板选用 SUS201-2B/1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作；4、工	山东省博兴县东瑜厨业有限公司	6	台	1800.00元	10800.00元	1年	/

序号	货物名称	品牌（如有）	规格 型号	制造商和原产地	数量	单位	单价	合计	免费 质保期	备注
			作台的支撑脚管选用38xSUS201-2B/1.0mm不锈钢管焊接制作；5、工作台的支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。	山东省						
22	菜架	东瑜	1、存放架的立管选用38xSUS201-2B/1.0mm不锈钢管焊接制作。2、存放架的存放台主管选用 38mmx25mmxSUS201-B/0.8mm 不锈钢管焊接制作； 3、存放架配有中38mm可调脚，调教范围为30mm。	山东省博兴县 东瑜厨业有限公司 山东省	2	台	1200.00 元	2400.00元	1年	/
23	ATP测菌仪	景睿	检测精度：2×10-18mol ATP, 电池容量：2000mAh, 稳定性CV≤5%，检测范围0-99999RLU，额定功率1.2w，通信接口USB/WIFI，检测时间：9秒，连续使用3小时，工作温度5-40℃，调零时间：15秒，待机时间6个月，相对湿度：20-85%，容量：20万条记录，充电电源：DC 5V/2A，仪器重量：280g，存储格式：EXCEL表格，重复性：CV≤5%，仪器尺寸：200*82*41mm。	山东景睿仪器有限公司 潍坊市	1	台	2810.00 元	2810.00元	1年	/
24	食堂设备	得立盛	蒸柜：电气两用醒蒸一体房 1 台 蒸车：长 157cm*高 154cm*宽 73cm，12 笼 2 台 蒸笼：60cm*40cm*5cm 冲孔 101 个 消毒柜：2 台 蒸汽机：长 64cm*宽 53cm*高 135cm 1 台 面条机：1 台 打面机：25 公斤 1 台 圆馍机：1 台 洗菜机：产能 300-500KG/H 1 台 切菜机：1 台 消毒柜：高温双门不锈钢88L 1 台 平板车：长 150cm、高 90cm、宽 50cm 2 台 餐 车：长 90cm、高 90cm、宽 50cm 6 台	山东得立盛厨业有限公司 滨州市	1	批	87000.00 元	87000.00元	1年	/

序号	货物名称	品牌（如有）	规格 型号	制造商和原产 地	数量	单位	单价	合计	免费 质保期	备注	
			餐桌：长 115cm*高 72cm*宽 60cm 80套 锅：直径 100cm 2 口 锅：直径 120cm 2 口 猛火灶：（长 135cm*宽 120cm*前高 80cm*后高 116cm）2 台 猛火灶：长 140cm*宽 150cm*前高 80cm*后高 125cm）2 台 功能性水池：76cm*63cm*120cm 4 组 冷柜：长 120cm*高 195cm*宽 70cm 1组 冰柜： 1 台 留样柜：长 120cm*高 190cm*宽 60cm 1 台 置物架：长 180cm*高 78cm*宽 82cm 5 组 饭桶：高 49cm*直径 50cm 4 个 饭桶：高 49cm*直径 52cm 2 个 菜桶：高 26cm*直径 51cm 4 个 菜桶：高 29cm*直径 52cm 4 个 毛菜筐：10个 刀：10把 刀具消毒柜：长 120cm*高 174cm*宽 60cm 1 台 三层置物架：长 150cm*高 156cm*宽 48cm 2个								
投标总价		大写：伍拾捌万柒仟元整 小写：587000.00元									

注：供应商应按照本项目采购内容按顺序逐项详细填写本表，不得遗漏，本表格式可根据实际情况进行调整。

供应商：平顶山瀚明建筑劳务有限公司（电子签章）法

定代表人或委托代理人：（电子签章）

日期：2024 年 8 月 6 日

