

投标货物分项报价表

分包编号:YZCG-DLT2026008-A

序号	名称	投标报价	投标报价单位
1	河南禧仁养老服务有限公司	524194	元

说明:

- 1. 详细的分项报价表总额，需要与本次分项报价总计保持一致。
- 2. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字:

投标人名称（签章）:

时间: 2026 年 2 月 6 日

4.1分项报价表

项目编号：YZCG-DLT2026008

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家	备注
1	WIFI 路由器	顺信 SX-7628R80	1. 协议和标准 IEEE802.11ac、 IEEE802.11n、 IEEE802.11g、 IEEE802.11b、 IEEE802.11a、 IEEE802.3、 IEEE802.3u 2. 无线速率：2.4GHz 频段：300Mbps/5GHz 频段：867Mbps 3. WAN 口：1 个 10/100M 自适应 RJ45 口，支持自动 翻转 （AutoMDI/MDIX） 4. LAN 口：3 个 10/100M 自适应 RJ45 口，支持自动 翻转 （AutoMDI/MDIX） 5. 按钮：RESET/WPS 复用按钮 6. 天线：4 根外置全 向高增益天线 7. 工作频率： 2.4~2.4835GHz/5.7 45~5.825GHz 8. 网络介质： 10Base-T：3 类或 3 类以上 UTP/100Base-TX：5 类 UTP 9. LED 指示：每端口 Link/Act（端口连接 / 工作）/其他 SYS （系统指示）	个	1	180元	180元	深圳市顺 信科技有 限公司	产地： 深圳市

			10. 使用环境：工作温度：0℃到 40℃/ 存储 温度：-40℃到 70℃/工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结/ 存储湿度：5%到 90%RH 不凝结						
2	无线网卡	跳米 W01X	1. wifi 频段：802.11b/g/n, 2. 低时延、高吞吐，支持 wifi6 3. 无需插卡，内置驱动，USB3.0 高速接口 4. 新一代 wap3 加密技术，内置防火墙 5. 无线速率支持 150Mbps 6. 工作温度：-10° C~55° C, 存储温度：-20° C~60° 含 1 年流量费	个	565	110元	62150元	上海诺行信息技术有限公司	产地：上海市
3	NB 紧急按钮	赋励 FL-EB02	尺寸 86x86x32mm 电源：DC3.0V 静态电流：10uA 以下 工作温度：-10-+55℃ 通讯制式：NB-1oT 安装方式：壁挂 电压低压报警值：2.6V 工作电流：200mA 以下 工作湿度：小于 95%。 含 3 年流量费	个	558	113元	63054元	深圳市赋励智能科技有限公司	产地：深圳市
4	智能腕表	盛通健康 XH006	1. 处理器：ASR3603S 2. 网络制式：GSMFDD-LTE/TDD-LTE 3. 显示屏：1.3 英寸 4. 定位：WIFI、GPS、	个	439	330元	144870元	深圳市鹏盈能源科技有限公司	产地：深圳市

			<p>LBS</p> <p>5. 表带材质：硅胶</p> <p>6. 分辨率：240*240</p> <p>7. 防水等级：IP67</p> <p>8. 电子围栏：可设定多个电子围栏</p> <p>9. 充电方式：磁吸</p> <p>10. 待机时间：72H</p> <p>11. 电池：650mAH。</p> <p>含 1 年流量费</p>						
5	烟雾报警器	<p>赋励</p> <p>TY-GM-FL</p> <p>251</p>	<p>工作电压：DC3V（2节 AA 电池）</p> <p>待机电流：<10uA</p> <p>报警声压：>80dB，3米处（A 计权）</p> <p>灵敏度等级：I 级</p> <p>报警方式：烟雾报警、温度报警、防拆报警、低电报警、故障报警</p> <p>通讯制式：NB-IoT</p> <p>辅助报警温度：55℃</p> <p>工作温度：-10℃-50℃</p> <p>工作湿度：10%-90%RH</p> <p>外观材质：ABS 塑料，白色外形</p> <p>产品重量：150g（含电池）</p> <p>保护面积：最大 80m²</p> <p>执行标准：GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》</p> <p>含 3 年流量费</p>	个	472	120元	56640元	<p>深圳市赋励智能科技有限公司</p>	<p>产地：</p> <p>深圳市</p>
6	可燃气体泄漏报警器	<p>赋励</p> <p>JT-FI261</p>	<p>工作电压：AC220V50Hz</p> <p>额定功率：≤3W</p> <p>检测气体：CH4</p> <p>报警动作值：CH4:8%LEL</p> <p>量程范围：CH4:0~</p>	个	227	115元	26105元	<p>深圳市赋励智能科技有限公司</p>	<p>产地：</p> <p>深圳市</p>

			20%LEL 探测器寿命：5 年 （正常环境下） 报警声压：70dB~ 115dB(1 米正前方) 工作环境：-10℃ ~55℃，≤95%RH （无凝露） 通讯制式：NB-IoT 执行标准： GB15322.2-2019《可 燃气体探测器第 2 部分：家用可燃气体 探测器》 含 3 年流量费						
7	摄像头	智爱孝 Q201	1. 最高分辨率 2560 ×1440，在该分辨 率下可输出实时图 像。 2. 支持高速静音云 台，水平 340 度， 垂直 55 度 3. 支持自动巡航功 能，可根据默认或自 定义预置点进行巡 航检测。 4. 支持智能特写追 踪，跟拍移动物体。 5. 支持移动侦测/人 形检测/画面变化检 测/异声感知（大噪 声/婴儿哭）。 6. 采用 H.265 视频 编码技术，高压缩 率，低码率 7. 逐行扫描 CMOS， 捕捉运动图像无锯 齿。 8. 支持 3D 数字降 噪，支持数字宽动 态。 9. 采用高功率红外 补光，照射距离可达 10 米。	个	565	303元	171195 元	深圳市智 爱康养科 技有限公 司	产地： 深圳市

			10. 支持智能夜视功能,检测到移动时变为全彩夜视。 11. ICR 滤光片自动切换,实现真正的日夜监控。 12. 支持星光级夜视。 13. 支持背光补偿、自动电子快门功能,适应不同监控环境。 14. 支持 Micro SD 卡本地存储。 15. 内置麦克风和扬声器,支持双向语音通话。(双向实时视频或语音通话) 含 1 年流量费						
合计		大写: 伍拾贰万肆仟壹佰玖拾肆元整 小写: 524194元							/

项目名称：禹州市民政局禹州市居家和社区基本养老服务提升行动项目（电子类产品采购）项目

供应商名称（并加盖公章）：河南禧仁养老服务有限公司



王川